

SERINOX

Fermetures multipoints

Une gamme
monobloc ET modulaire !



LA CROISÉE 

Depuis 1950

Intégrateur de solutions pour menuiseries



La série **SERINOX** apporte une solution globale de fermetures pour les menuiseries coulissantes Aluminium et PVC.

1

Une sécurité repensée avec des fermetures de 1 à 5 points de condamnation et plus.

2

A chaque profil sa gâche !

Nous avons forcément la gâche adaptée à votre profil !

3

OPTION : Boîtier additionnel pour condamnation par clé

La modularité sans compromis sur la sécurité !
SERINOX offre plusieurs solutions de modularité pour obtenir les dimensions souhaitées adaptées à vos menuiseries... et toujours avec une sécurité optimisée !

SERINOX est conçue pour équiper portes et fenêtres coulissantes de toutes dimensions. Basée sur le principe de fermetures monoblocs, elle reprend également la modularité qui a fait le succès de la gamme **SEREINE**.

SAFE 300

PÊNES ANTAGONISTES

résistance
300 KG
avec
contre
plaque



Pièce de jonction avec détrompeur.

BOITIER CENTRAL MONOBLOC

• ÉCROUS flottants pour optimiser le serrage et le fonctionnement poignée/serrure



• Anti fausse manœuvre intégré.

• Crochet réglable ± 4 mm par vis.

• Guide de centrage

7
Carré

43

Système anticrochetage intégré

Réf. DS8403

résistance
100 KG



SERINOX : tous les marqueurs de la qualité



AFNOR Cert.75338

Réf. DS8417

Réf. DS8541

Réf. DS8540

Réf. DS8397

Réf. DS8355

Réf. DS8810

Réf. DS8397

Réf. DS8418

Réf. DS8541

SAFE 200

PÊNES ANTAGONISTES

résistance
200 KG





LES INFOS DE L'EXPERT

SERINOX est le fruit d'une longue expérience en matière de solutions d'équipement et de sécurité pour les menuiseries coulissantes.



- **Sécurité** de base avec différents modèles de 1 à 5 Crochets de condamnation
- Sécurité augmentée avec ajout de prolongateurs équipés de crochets additionnels
- Sécurité renforcée avec l'option de crochets antagonistes SAFE résistance 200 KG et 300 KG



Adaptabilité-Modularité-Compatibilité avec :

- Les portes standards,
- Les portes au format XXL,
- Les fenêtres sur allège,
- Les solutions PMR



Fiabilité :

- Mécanisme et Cinématique conformes à la norme EN 13126 19
- Têtière et crochets en Inox.
- Fixation des poignées renforcée grâce aux écrous flottants du boîtier central.



Simplicité et Rapidité de pose :
Un seul usinage central par fermeture




Résolument modernes, toutes les serrures de la gamme SERINOX peuvent être équipées du module DS-CONNECT afin d'indiquer, par signal radio, leur position (ouverte ou fermée) à une box domotique (protocole de communication EnOcean).



Une gamme
monobloc ET modulaire
de serrures multipoints
de 1 à 5 points... et plus !

S'adapte à toutes les configurations
de baies coulissantes



Des prolongateurs
dédiés pour
optimiser et
renforcer la sécurité



Scannez ce QR Code
pour accéder au
dossier technique
de la gamme SERINOX



Intégrateur de solutions pour menuiseries

+33 (0)5 45 31 86 81
+33 (0)5 45 84 07 79
lacroiseeds@lacroiseeds.fr
ZAE Les granges Gagnards
16350 Champagne-Mouton • FRANCE



www.lacroiseeds.fr